

REAL...
FOR REAL...



Ingersoll Rand.

prezzi validi fino al 31/12/2022
tutti i prezzi sono iva esclusa



tst
tools service and trade

Utensili per la manutenzione
cordless • pneumatici

NOVITÀ



Impactool con attacco quadro da 1", 2 batterie Li-Ion BL2022 (5,0 Ah) e caricabatterie a due vani

- Fino a 4000 Nm di coppia di spicco e 3000 Nm di coppia massima di serraggio
- Sistema di controllo della potenza IQV a 4 funzioni potenza massima in reversibilità, arresto automatico 250 Nm, arresto automatico 550 Nm e potenza massima in avvitatura
- Tecnologia IQV con motore brushless
- IP56
- Garanzia di tre anni sull'utensile



euro **1349**

W9491-K2-EU

Impactool Cordless Brushless 1" 3000 Nm in Kit



euro **1399**

W9691-K2-EU

Impactool Cordless Brushless 1" 4000 Nm in Kit



NUOVA SERIE 2146 MAX

- Attacco da 3/4" coppia di spicco 2.700 Nm
- Peso 3.5 kg
- Garanzia due anni



euro **529**

2146Q1MAX

Impactool 3/4" 1970 Nm

euro **589**

2146Q1MAX-3
2146Q1MAX-6

Impactool 3/4" 1970 Nm
- albero prolungato 75 mm
- albero prolungato 150 mm

CORDLESS

Impactool con attacco quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah) e valigetta

- 1.360 Nm di coppia massima in reversibilità e 2.040 Nm di coppia di spicco
- Sistema di controllo della potenza IQV con 4 modalità: massima potenza, media potenza, serraggio con chiave e serraggio a mano
- Tecnologia IQV con motore brushless
- Luce di lavoro senza ombre
- 3,4 kg e 207 mm
- Garanzia di tre anni sull'utensile

euro **620**

W7172-K22B-EU

Impactool Cordless Brushless 3/4" 2040 Nm in kit + valigetta

euro **590**

W7152-K22B-EU

Impactool Cordless Brushless 1/2" 2040 Nm in Kit + Valigetta

IL PIÙ VENDUTO



Impactool con attacco quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), BL2022 (5,0 Ah) e valigetta

- 500 Nm di coppia massima in reversibilità e 750 Nm di coppia di spicco
- Sistema di controllo della potenza IQV con 4 modalità: massima potenza, media potenza, serraggio con chiave e serraggio a mano
- Tecnologia IQV con motore brushless
- Luce di lavoro senza ombre
- 2,3 kg e 170 mm
- Garanzia di tre anni sull'utensile



euro **530**

W5153-K22A-EU

Impactool Cordless Brushless 1/2" 750 Nm in Kit + Valigetta

Ingrassatore a pistola 20 V, caricatore 12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah) e valigetta

- Ingrassatore a pistola cordless
- Pressione 431 bar (6.250 psi)
- Portata 75 g/min
- Capacità grasso 400 g
- 3 modalità di caricamento: sfuso, cartuccia e manuale
- Tubo flessibile 762 mm
- Garanzia di tre anni sull'utensile



IL PIÙ VENDUTO

euro **400**

LUB5130-K12-EU

Ingrassatore a pistola Cordless in Kit

Trapano/avvitatore da 1/2" (13 mm), caricatore 12/20 V, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah) e valigetta

- 80 Nm di coppia massima
- Mandrino autoserrante
- 2,45 kg
- Garanzia di tre anni sull'utensile



euro **520**

D5140-K22-EU

Trapano avvitatore Cordless in Kit

Impactool con attacco quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah) e valigetta

- 245 Nm di coppia massima
- La velocità variabile con freno elettronico offre un maggiore controllo dell'utensile
- 2,1 kg
- Garanzia di tre anni sull'utensile



euro **510**

W5350-K12-EU

Impactool angolare Cordless 1/2" 245 Nm in Kit



- 520 Nm di coppia massima in svitatura
- Solo 1,09 Kg
- Utensile silenzioso



euro **179**

150MAX Impactool 3/8" 520 Nm - compatto

- Offre 640 Nm di coppia massima in reversibilità e 815 Nm di coppia di spicco con soli 1,09 kg e 117 mm
- Utensile silenzioso



euro **139**

360MAX Impactool 1/2" 640 Nm - compatto

- 610 Nm di coppia massima in svitatura
- 2,6 kg



euro **119**

231GXP Impactool 1/2" 610 Nm

- 816 Nm di coppia massima in svitatura
- 1,9 kg



euro **150**

2130XP Impactool 1/2" 816 Nm

- 1.057 Nm di coppia massima in svitatura
- 1.490 Nm di coppia di spicco
- 1,80 kg



IL PIÙ VENDUTO

euro **189**

2135QXPA Impactool 1/2" 1490 Nm

- 1.220 Nm di coppia massima in svitatura
- 1.760 Nm di coppia di spicco
- 2,1 kg



euro **239**

2235QXPA Impactool 1/2" 1760 Nm

- Versione in titanio
- 1.220 Nm di coppia massima in svitatura
- 1.760 Nm di coppia di spicco
- 2,1 kg
- Garanzia di due anni



euro **345**

2235QTiMAX Impactool Titanio 1/2" 1760 Nm

- 1.491 Nm
- 5,62 kg e 224 mm



euro **445**

261 Impactool 3/4" 1491 Nm

- Progettata per funzionare a una pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 9,98 kg per l'albero corto



euro **555**

295A Impactool 1" a pistola 2400 Nm

euro **565**

295A-6 Impactool 1" a pistola albero prolungato 2400 Nm

- Coppia massima in reversibilità di 4.300 Nm
- 16,6 kg



euro **1099**

631L Impactool 1" a pistola albero prolungato 4300 Nm

PNEUMATICI

- Progettata per funzionare a una pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 9,98 kg per l'albero corto

euro **555**

285B

Impactool 1" dritto 2400 Nm

euro **565**

285B-6

Impactool 1" dritto albero prolungato 2400 Nm



- Coppia massima in reversibilità di 2.850 Nm
- 9,1 kg versione ad albero prolungato
- Garanzia di due anni



euro **715**

2850MAX

Impactool 1" dritto 2850 Nm

- Coppia massima in reversibilità di 2.850 Nm
- 9,1 kg versione ad albero prolungato
- Garanzia di due anni



euro **725**

2850MAX-6

Impactool 1" dritto 2850 Nm albero prolungato

- Coppia massima in reversibilità di 2.715 Nm
- 8,2 kg
- Garanzia di due anni



euro **715**

2175MAX

Impactool 1" a pistola 2715 Nm

- Coppia massima in reversibilità di 2.715 Nm
- 9,1 kg
- Garanzia di due anni



euro **725**

2175MAX-6

Impactool 1" a pistola 2715 Nm albero prolungato

- Attacco 1.1/2" coppia di spicco di 6100 Nm
- peso 16 kg



euro **4000**

2955B2

Impactool 1.1/2" dritto 6100 Nm

- 34 Nm e 250 giri/min
- 0,64 kg e 186 mm



euro **138**

105-D2

Cricchetto 1/4" 34 Nm

- 41 Nm e 300 giri/min
- 0,65 kg e 187 mm



euro **185**

1105MAX-D3

Cricchetto 3/8" 41 Nm

- 73 Nm e 160 giri/min
- 1,25 kg



euro **138**

107XPA

Cricchetto 3/8" 73 Nm

euro **130**

1077XPA

Cricchetto 1/2" 73 Nm

- 0,66 Kw
- 12.000 giri/min
- Regolatore di velocità
- 1,56 kg



euro **389**

3445MAX-M

euro **349**

345MAX-M

Smerigliatrice Angolare 115 mm 0,66 Kw

Smerigliatrice Angolare 125 mm 0,66 Kw

- 125 mm (5")
- 0,50 Kw
- 12.000 giri/min



euro **165**

LA422-EU

Smerigliatrice Angolare 125 mm 0,50 Kw

- 0,30 Kw
- 20.000 giri/min
- 0,64 kg e 178 mm
- Contiene: pinze da 1/4" e 6 mm



IL PIÙ VENDUTO

euro **179**

5102MAX

Smerigliatrice testa Angolare 6 mm 0,3 Kw

- 0,30 Kw
- 20.000 giri/min
- Solo 0,64 kg e 178 mm
- Contiene: pinze da 1/4" e 6 mm



IL PIÙ VENDUTO

euro **129**

5108MAX

Smerigliatrice Dritta 6 mm 0,3 Kw

- 0,19 Kw
- 28.000 giri/min
- Solo 0,33 kg e 125 mm
- Contiene pinze: da 1/4" e 6 mm



euro **62**

307B

Smerigliatrice Dritta 6 mm 0,19 Kw

- 0,25 Kw
- 25.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 178 mm
- Contiene: pinze da 1/4" e 6 mm



euro **108**

308B

Smerigliatrice Dritta 6 mm 0,25 Kw

- 0,19 Kw
- 21.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 128 mm
- Contiene pinze: da 1/4" e 6 mm



euro **92**

301B

Smerigliatrice testa Angolare 6 mm 0,19 Kw

- 0,25 Kw
- 20.000 giri/min
- Solo 0,58 kg e 175 mm
- Contiene pinze: da 1/4" e 6 mm



euro **149**

302B

Smerigliatrice testa Angolare 6 mm 0,25 Kw

- 0,15 Kw
- 12.000 giri/min
- 0,86 kg



euro **189**

4151-HL


Levigatrice Rotorbitale 150 mm
Orbita 5 mm

euro **229**

4152-HL

Levigatrice Rotorbitale 150 mm
Orbita 2,5 mm

- 0,42 Kw
- 20.000 giri/min
- 0,54 kg
- Contiene pinze da 1/4" e 6 mm



euro **95**

LA429-EU

Smerigliatrice Dritta in Kit 6 mm 0,42 Kw

PNEUMATICI

- Corsa: 67 mm
- 3.530 colpi al minuto
- Contiene un fermo a sgancio rapido
- 1,7 kg



euro **179**

123MAXK

Martello codolo rotondo in Kit

123MAXHK

Martello codolo esagonale in Kit



- Trapano con mandrino da 10 mm (3/8")
- 0,37 Kw
- 2.000 giri/min
- 1,3 kg



euro **169**

7802RA

Trapano 0,37 Kw 10 mm Reversibile

euro **159**

7802RAKC

Trapano 0,37 Kw 10 mm Autoserrante Reversibile

IL PIÙ VENDUTO

- Trapano con mandrino da 13 mm (1/2")
- 0,37 Kw
- 500 giri/min
- 1,6 kg



euro **239**

7803RA

Trapano 0,37 Kw 13 mm Reversibile

euro **229**

7803RAKC

Trapano 0,37 Kw 13 mm Autoserrante Reversibile

IL PIÙ VENDUTO

- 20.000 corse al minuto
- Leva a velocità variabile
- Sistema di scarico convogliato
- Fornito senza lame
- Angolo di oscillazione 3°
- 1,0 kg



euro **269**

LA418A-EU

Utensile per il taglio delle guarnizioni dei parabrezza

- Corsa: 10 mm
- 9.500 corse al minuto
- 0,54 kg
- Contiene lame (6 pezzi)



euro **189**

529

Seghetto Alternativo corsa 10 mm

- Mandrino standard da 10 mm (3/8")
- 0,38 Kw
- 0,73 kg



euro **99**

327-EU

Pulitrice per Pneumatici mandrino 10 mm

- 0,38 Kw
- 3.000 giri/min
- 0,50 kg



euro **99**

327LS

Pulitrice per Pneumatici

- Contiene
- grasso 115-4T e olio 1024



euro **45**

115-LBK1

Kit Lubrificante per chiavi ad impulsi con carcassa in composito



euro **45**

105-LBK1

Kit Lubrificante per chiavi ad impulsi con carcassa in metallo



euro **149**

LA437-EU

Rivettatrice rivetti alluminio 2,4 - 4,75 mm



TS&T s.r.l

Via Palazziello Complesso CAV
80040 Volla (Na)
tel. +39 081 7520171

Via G.B. Morgagni 40
20005 Pogliano Milanese (Mi)
tel. +39 02 83960823

info@tstsr.com

La **TS&T Srl** è un'azienda giovane e dinamica che si occupa della distribuzione di tutti i prodotti Ingersoll Rand. Questa partnership ci ha consentito negli anni di diventare anche centro assistenza e garanzie. Pertanto siamo in grado di seguire il cliente in tutte le fasi della vendita e soprattutto nel post vendita con l'ausilio di tecnici specializzati.